

## **PROPOOL® КОАГУЛЯНТ жидкий**

### **Жидкое средство против помутнения воды в плавательных бассейнах**

**Способ применения:** Самой частой проблемой, связанной с уходом за водой в бассейнах, является образование помутнений, причиненных наличием мелких механических или органических загрязнений, или остатков фильтрации водорослей. После применения средства PROPOOL КОАГУЛЯНТ Т эти мелкие частицы меняют свою форму так, что их можно удалить при помощи песчаного фильтра или они падают на дно бассейна, откуда их можно легко устранить пылесосом для бассейнов. Рекомендуем добавлять средство в воду бассейна при помощи дозирующего устройства, непосредственно прикрепленного к канистре с препаратом. Дозировка 10 - 50 мл средства на каждые 10 м<sup>3</sup> воды в зависимости от степени загрязнения воды. Дозировка всегда осуществляется при включенной циркуляции воды. Предпосылкой эффективного действия настоящего средства является удерживание значения pH в интервале 6,5 – 6,8 с помощью средств PROPOOL pH МИНУС или PROPOOL pH ПЛЮС посредством регулирующего устройства, которое в случае отклонения от идеального значения автоматически осуществляет корректировку. После добавления настоящего средства и безупречного перемешивания надо выключить циркуляцию воды на 12 часов. За это время образуются в воде хлопья осажденных загрязнений, которые можно устранить пылесосом для бассейнов или они останутся на фильтре.

R 36/38 Раздражает глаза и кожу

S 2 Беречь от детей

S 26 При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться за врачебной помощью.

S 27 Немедленно снять загрязненную одежду

S 28 При контакте с кожей немедленно промыть большим количеством воды

S 37/39 При работе носить соответственно пригодные защитные перчатки и защитные очки/защиту для лица

S 46 При проглатывании тотчас обратиться к врачу и показать ему тару и этикетку

Продукт содержит: полимерный гидроксид-хлорид алюминия, UN 3264

#### **Мероприятия первой помощи:**

**При проглатывании:** потерпевшему дать выпить 3-4 стакана воды по возможности с 1-2 таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать. **При контакте с глазами:** глаза немедленно промывать большим количеством воды в течение не менее 15 минут. **При контакте с кожей и одеждой:** загрязненную одежду снять, кожу промывать большим количеством воды и мылом по крайней мере 15 минут. **При вдыхании:** потерпевшего вывести на свежий воздух. Если затруднения дыхания продолжаются, обеспечить поддержку вентиляции легких и пострадавшего как можно скорее доставить к врачу.

Во всех более серьезных случаях повреждения здоровья, после контакта с глазами и после проглатывания всегда обращаться за медицинской помощью и показать врачу тару или этикетку.

**Важные указания:** Необходимо внимательно прочитать инструкции по применению и указания по безопасности. Средство нельзя применять в случае излишней чувствительности к активному компоненту настоящего средства. Работать в защитной одежде. Запрещается есть, пить и курить при обращении с веществом. Соблюдайте правила личной гигиены. Средство хранить на месте, изолированном от пищеварительных продуктов, напитков и кормов, температура места не должна превышать 20°C, беречь от прямых солнечных лучей, в противном случае может образоваться помутнение, которое не имеет влияния на действенность средства, но может стать причиной забивки дозирующего насоса. Продукт никогда не смешивать с другими химикатами. Он может применяться только для обработки

воды в плавательных бассейнах. Другое применение может привести к повреждению здоровья, жизни и предметов. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным применением продукта.

Неиспользованные остатки продукта сдать в место сбора вредных веществ. Пустую тару вымыть водой, передать на рециклирование или утилизировать вместе с бытовым мусором. Упаковку не сжигать!

**Использовать до: 24 месяцев со дня производства. Дата производства и вес: см. этикетку.**

**Раздражающий**

**Производитель: PROXIM s.r.o., Palackého 578, 530 02 Pardubice, ČR, tel.: 00420466530357;  
[www.propool.eu](http://www.propool.eu)**

## **PROPOOL® VLOČKOVAČ TEKUTÝ**

### **Tekutý přípravek pro odstraňování zákalu v bazénech**

**Dávkování:** Přípravek je vhodné přidávat do bazénu dávkovacím čerpadlem napojeným přímo na nádobu, ve které je přípravek dodáván. Dávkuje se 10 až 50 ml na 10 m<sup>3</sup> vody podle míry znečištění vody. Dávkování se provádí vždy při zapnuté cirkulaci vody. Předpokladem pro účinné působení přípravku je udržení hodnoty pH v rozmezí 6,5 - 6,8 za použití přípravku PROPOOL pH MINUS resp. PROPOOL pH PLUS pomocí regulačního zařízení, které v případě odchylky od ideální hodnoty automaticky provede korekci. Po přidání přípravku je vhodné vyčkat cca 12 hodin, což je doba potřebná pro vytvoření vloček, poté se spustí filtrace.

R36/38 Dráždí oči a kůži

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení

S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody

S37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

**Výrobek obsahuje:** Polyaluminiumhydroxidchlorid, UN 3264

#### **První pomoc:**

**Při požití:** Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení! **Při zasažení očí:** Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody alespoň 15 minut. **Při potřísnění kůže a oděvu:** Odstraňte zasažený oděv, oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem alespoň 15 minut. **Při nadýchání:** Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají, zajistěte podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři.

**Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vždy vyhledat lékařské ošetření a lékaři předložit k nahlédnutí obal nebo etiketu.**

Přípravek je určen výhradně k úpravám vody v bazénech. Jiné použití může vést k poškození zdraví, života a věcí. Přípravek nesmí být smíchán s jinými chemikáliemi jako např. domácími čisticími prostředky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotách do 20 °C a nevystavujte přímému slunci. Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou a dejte do sběru plastů nebo likvidujte jako komunální odpad. Obal nespalovat v lokálním topení!

**Spotřebujte do: 24 měsíců od data balení. Datum balení a hmotnost jsou uvedeny na obalu.**

#### **Dráždivý**

**Výrobce: PROXIM s.r.o., Palackého 578, 530 02 Pardubice, ČR, tel. 00420466530357, [www.propool.eu](http://www.propool.eu)**